



PANEL COMFORT 600/625



	EAN	l x w x h [mm]	W	V _{AC}	Hz	lm	lm/W	K
PL CMFT 600 P 28W 830 PS	4099854014192	595x595x32	28	220-240 V	50/60	*	130	3000
PL CMFT 600 P 28W 840 PS	4099854014215	595x595x32	28	220-240 V	50/60	*	130	4000
PL CMFT 600 P 28W 830 U19 PS	4099854014604	595x595x32	28	220-240 V	50/60	*	130	3000
PL CMFT 600 P 28W 840 U19 PS	4099854014628	595x595x32	28	220-240 V	50/60	*	130	4000
PL CMFT 600 P 33W 830 PS	4099854014864	595x595x32	33	220-240 V	50/60	*	130	3000
PL CMFT 600 P 33W 840 PS	4099854014888	595x595x32	33	220-240 V	50/60	*	130	4000
PL CMFT 600 P 33W 865 PS	4099854014901	595x595x32	33	220-240 V	50/60	*	130	6500
PL CMFT 600 P 33W 830 U19 PS	4099854015090	595x595x32	33	220-240 V	50/60	*	130	3000
PL CMFT 600 P 33W 840 U19 PS	4099854015113	595x595x32	33	220-240 V	50/60	*	130	4000
PL CMFT 600 P 33W 865 U19 PS	4099854015137	595x595x32	33	220-240 V	50/60	*	130	6500
PL CMFT 625 P 28W 830 PS	4099854014253	620x620x32	28	220-240 V	50/60	*	130	3000
PL CMFT 625 P 28W 840 PS	4099854014277	620x620x32	28	220-240 V	50/60	*	130	4000
PL CMFT 625 P 28W 830 U19 PS	4099854014376	620x620x32	28	220-240 V	50/60	*	130	3000
PL CMFT 625 P 28W 840 U19 PS	4099854014413	620x620x32	28	220-240 V	50/60	*	130	4000
PL CMFT 625 P 33W 830 PS	4099854014642	620x620x32	33	220-240 V	50/60	*	130	3000
PL CMFT 625 P 33W 840 PS	4099854014666	620x620x32	33	220-240 V	50/60	*	130	4000
PL CMFT 625 P 33W 830 U19 PS	4099854014529	620x620x32	33	220-240 V	50/60	*	130	3000
PL CMFT 625 P 33W 840 U19 PS	4099854014543	620x620x32	33	220-240 V	50/60	*	130	4000
PL CMFT 625 P 33W 865 U19 PS	4099854014567	620x620x32	33	220-240 V	50/60	*	130	6500











	EAN	IP	IK	▽	R _a	° (°C)	PF	👤
PL CMFT 600 P 28W 830 PS	4099854014192	40/20	02	110°	> 80	-10...+50	> 0.9	1.7 kg
PL CMFT 600 P 28W 840 PS	4099854014215	40/20	02	110°	> 80	-10...+50	> 0.9	1.7 kg
PL CMFT 600 P 28W 830 U19 PS	4099854014604	40/20	02	90°	> 80	-10...+50	> 0.9	1.8 kg
PL CMFT 600 P 28W 840 U19 PS	4099854014628	40/20	02	90°	> 80	-10...+50	> 0.9	1.8 kg
PL CMFT 600 P 33W 830 PS	4099854014864	40/20	02	110°	> 80	-10...+50	> 0.9	1.7 kg
PL CMFT 600 P 33W 840 PS	4099854014888	40/20	02	110°	> 80	-10...+50	> 0.9	1.7 kg
PL CMFT 600 P 33W 865 PS	4099854014901	40/20	02	110°	> 80	-10...+50	> 0.9	1.7 kg
PL CMFT 600 P 33W 830 U19 PS	4099854015090	40/20	02	90°	> 80	-10...+50	> 0.9	1.8 kg
PL CMFT 600 P 33W 840 U19 PS	4099854015113	40/20	02	90°	> 80	-10...+50	> 0.9	1.8 kg
PL CMFT 600 P 33W 865 U19 PS	4099854015137	40/20	02	90°	> 80	-10...+50	> 0.9	1.8 kg
PL CMFT 625 P 28W 830 PS	4099854014253	40/20	02	110°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.0 kg
PL CMFT 625 P 28W 840 PS	4099854014277	40/20	02	110°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.0 kg
PL CMFT 625 P 28W 830 U19 PS	4099854014376	40/20	02	90°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.1 kg
PL CMFT 625 P 28W 840 U19 PS	4099854014413	40/20	02	90°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.1 kg
PL CMFT 625 P 33W 830 PS	4099854014642	40/20	02	110°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.1 kg
PL CMFT 625 P 33W 840 PS	4099854014666	40/20	02	110°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.1 kg
PL CMFT 625 P 33W 830 U19 PS	4099854014529	40/20	02	90°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.2 kg
PL CMFT 625 P 33W 840 U19 PS	4099854014543	40/20	02	90°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.2 kg
PL CMFT 625 P 33W 865 U19 PS	4099854014567	40/20	02	90°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.2 kg

*


33W	W AC	33W	30W	28W
	lm	4320 lm	3900 lm	3640 lm

*

28W	W AC	28W	25W	22W
	lm	3640 lm	3250 lm	2900 lm







9




*** PS-Power Select**

	PANEL CMFT 33W			PANEL CMFT 28W		
W AC	33	30	28	28	25	22
lm	4320	3900	3640	3640	3250	2900


SUSPENSION KIT
EAN 4058075402928



90°


RECESSED MOUNT CLIPS VALUE
EAN 4058075409859

4x




Panel 600: 575mm
Panel 625: 600mm

8x



~3.5mm
~4.2mm
~8.8mm
~10.3mm

4



PL 600 SURFACE MOUNT KIT H75
EAN 4058075472914
 PL 625 SURFACE MOUNT KIT H75
EAN 4058075402938

PL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL
EAN 4058075402843
 PL 625 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL
EAN 4058075402867

PL 600 RECESSED MOUNT FRAME
EAN 4058075402881
 PL 625 RECESSED MOUNT FRAME
EAN 4058075402904


EMERGENCY CONVERSION BOX
EAN 4058075237025

PANEL CMFT 600/625	
EM W***	EM lm***
2.5	320

Ⓜ Armaturer certificeret med ekstra nødkrav iht. EN 60598-2-22 (gælder ikke for Frankrig og Danmark). Ⓜ Svítlidit certífikovaná s dodatčnými požadavky na pouzový proud podle normy EN 60598-2-22 (neplatí pro Francii a Dánsko). Ⓜ Светильники сертифицированы с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании). Ⓜ A lámpatestek az EN 60598-2-22 szabvány kiegészítő vészjelzeti előírásait is figyelembe véve tanúsították (franciaországi és dánia esetében nem érvényes). Ⓜ Oprawy oświetleniowe z certyfikatem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań dotyczących oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22 (nie dotyczy Francji i Danii). Ⓜ Certifikované svítidla vrátane dodatočných núdzových požiadaviek normy EN 60598-2-22 (neplatí pre Francúzsko a Dánsko). Ⓜ Svetilke z dodatnimi zahtevami glede napajanja v sili, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko). Ⓜ EN 60598-2-22 says standarden ek acil gerekliliklerini içeren sertifikalı armatürler (Fransa ve Danimarka için geçerli değildir). Ⓜ Certificarea rasvjetna tijela uključujući dodatne zahtjeve u slučaju opasnosti sukladno normi EN 60598-2-22 (nije primjenjivo za Francusku i Dansku). Ⓜ Corpi de iluminat certificate inclusiv pentru cerințele suplimentare de urgență din EN 60598-2-22 (neaplicabile pentru Franța și Danemarca). Ⓜ Осветительные тела, сертифицируемые дополнительно согласно дополнительным изысканиям за аварийное освещение по EN 60598-2-22 (не относятся за Францию и Данию). Ⓜ Valgustid, mis on sertifitseeritud muuhulgas vastavalt standardiga EN 60598-2-22 kehtestatud hädaolukustuse ennõuete osas (ei kehti Prantsusmaal ja Taanis korral). Ⓜ Šviestuvai sertifikuoti, įskaitant papildomus išskirtinius reikalavimus pagal EN 60598-2-22 (netaikoma Prancūzijoje ir Danijoje). Ⓜ Gaismekli sertifikati, tostarj iekļaujot EN 60598-2-22 papildu ārkārtas prasības (neattiecas uz Franciju un Dāniju). Ⓜ Sertifikovane svetiljke, uključujući i dodatne zahtjeve u slučaju opasnosti sukladno EN 60598-2-22 (ne važi za Francusku i Dansku). Ⓜ Світільники сертифіковані з урахуванням додаткових вимог щодо світільників для аварійного освітлення згідно зі стандартом EN 60598-2-22 (не діє для Франції та Данії). Ⓜ Бүл шамдалдар EN 60598-2-22 стандартының қосымша тегенше талаптарына сай сертификатталған (Франция мен Дания үшін қолданылмайды).

**

	C10A	B16A	C16A
1x			
2x			
3x			
...			
nx			
PL CMFT 600/625 P 33W 830			
PL CMFT 600/625 P 33W 840			
PL CMFT 600/625 P 28W 830	n = 15	n = 14	n = 24
PL CMFT 600/625 P 28W 840			



CE UK CA EAC

22 PAP

LED

LED

230V

18

LEDVANCE GmbH
 Steinerne Furt 62
 86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com

LEDVANCE Ltd, Aquila House
 Delta Crescent, Westbrook, Warrington
 WA5 7NR, United Kingdom

C1049057
 G11145227
 06.07.22

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr