


PANEL COMPACT 600/625




PANEL COMPACT 600/625 2CCT

LEDVANCE







	EAN	l x w x h [mm]	W	VAC	Hz	lm	lm/W
PL COMP 600 V 33W 830	4099854017742	595 x 595 x 32	33	220-240	50/60	3630	110
PL COMP 600 V 33W 840	4099854017902	595 x 595 x 32	33	220-240	50/60	3630	110
PL COMP 600 V 33W 865	4099854017940	595 x 595 x 32	33	220-240	50/60	3630	110
PL COMP 600 V 33W 840 U19	4099854017223	595 x 595 x 32	33	220-240	50/60	3630	110
PL COMP 600 V 33W 830 U19	4099854017063	595 x 595 x 32	33	220-240	50/60	3630	110
PL COMP 600 V 33W 865 U19	4099854017308	595 x 595 x 32	33	220-240	50/60	3630	110
PL COMP 600 V 30W 940 U19	4099854017346	595 x 595 x 32	30	220-240	50/60	3120	104
PL COMP 600 V 35W 940 U19	4099854017360	595 x 595 x 32	35	220-240	50/60	3640	104
PL COMP 625 V 33W 840	4099854017407	620 x 620 x 32	33	220-240	50/60	3630	110
PL COMP 625 V 33W 840 U19	4099854017469	620 x 620 x 32	33	220-240	50/60	3630	110
PL COMP 600 V 35W 830 840 U19 PS	4099854206535	595 x 595 x 32	35 / 30	220-240	50/60	3850 / 3300	110
PL COMP 625 V 35W 830 840 U19 PS	4099854206573	620 x 620 x 32	35 / 30	220-240	50/60	3850 / 3300	110




	EAN	K	IP	IK	∠	R _a	ΔT (°C)	PF	⚖
PL COMP 600 V 33W 830	4099854017742	3000	40/20	02	120°	>80	-10...+45	>0.9	1.5 kg
PL COMP 600 V 33W 840	4099854017902	4000	40/20	02	120°	>80	-10...+45	>0.9	1.5 kg
PL COMP 600 V 33W 865	4099854017940	6500	40/20	02	120°	>80	-10...+45	>0.9	1.5 kg
PL COMP 600 V 33W 840 U19	4099854017223	4000	40/20	02	90°	>80	-10...+45	>0.9	1.8 kg
PL COMP 600 V 33W 830 U19	4099854017063	3000	40/20	02	90°	>80	-10...+45	>0.9	1.8 kg
PL COMP 600 V 33W 865 U19	4099854017308	6500	40/20	02	90°	>80	-10...+45	>0.9	1.8 kg
PL COMP 600 V 30W 940 U19	4099854017346	4000	40/20	02	90°	>80	-10...+45	>0.9	1.8 kg
PL COMP 600 V 35W 940 U19	4099854017360	4000	40/20	02	90°	>90	-10...+45	>0.9	1.8 kg
PL COMP 625 V 33W 840	4099854017407	4000	40/20	02	120°	>80	-10...+45	>0.9	1.6 kg
PL COMP 625 V 33W 840 U19	4099854017469	4000	40/20	02	90°	>80	-10...+45	>0.9	1.8 kg
PL COMP 600 V 35W 830 840 U19 PS	4099854206535	3000/4000	40/20	02	90°	>80	-10...+50	>0.9	1.8 kg
PL COMP 625 V 35W 830 840 U19 PS	4099854206573	3000/4000	40/20	02	90°	>80	-10...+50	>0.9	1.9 kg






PL COMP 600/625 V 35W 830 840 (2CCT)

	Im	
T[Kelvin] / W _{AC}	30W	35W
3000K/4000K	3300 lm	3850 lm









SUSPENSION KIT
EAN 4058075402928




RECESSED
MOUNT CLIPS VALUE
EAN 4058075409859




PL 600 SURFACE MOUNT KIT H75
EAN 4058075472914 (white)
EAN 4058075834330 (black)
PL 625 SURFACE MOUNT KIT H75
EAN 4058075402938 (white)
EAN 4058075834354 (black)




PL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL
EAN 4058075402843
PL 625 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL
EAN 4058075402867



PL 600 RECESSED MOUNT FRAME
EAN 4058075402881
PL 625 RECESSED MOUNT FRAME
EAN 4058075402904




EAN 4099854455933






PANEL COMP
600/625

EM W*	EM Im*
3	300

A Armatűr certifikatier cîm extra nădăruir în EN 60598-2-22 (gălder icke för Frankrig og Danmark). ≡ Svitledit certifikovan s datodetjnyj pozadok na nozovoj proud podle normy EN 60598-2-22 (neplatí pro Francii a Dánsko). ≡ Светильники сертифицированы с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании). ≡ A lampatestek az EN 60598-2-22 szabvány kiegészítő védekezési előírásait figyelembe véve tanúsították (Franciaország és Dánia esetén nem érvényes). ≡ Oprawy oświetleniowe z certyfikatem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań dotyczących oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22 (nie dotyczy Francji i Danii). ≡ Certifikované svítidla vrátane dodatkových národných požiadaviek normy EN 60598-2-22 (neplatí pre Francúzsko a Dánsko). ≡ Svetilke z dodatkami zahtevami glede napajanja i sni, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko). EN 60598-2-22 sayılı standartlar için gerekliklerimi içeren sertifikalı armatürleri (Fransa ve Danimarka için geçerli değildir). ≡ Certificarea rasvjetila tijela uključujući dodatne zahteve u slučaju opasnosti sukladno normi EN 60598-2-22 (nije primjenivo za Francusku i Dansku). ≡ Corpi de iluminat certificați inclusiv pentru cerințele suplimentare de urgență din EN 60598-2-22 (neaplicabile pentru Franța și Danemarca). ≡ Осветелителни тела, сертифицирани изключително съгласно допълнителните изисквания за аварийно осветление по EN 60598-2-22 (не се отнася за Франция и Дания). ≡ Valgdugst, mis se sertifitseert muuhulgas vastavalt standardiga EN 60598-2-22 kehtestatud hädaolukustuse erinõudele koos (ei kehti Prantsusmaa ja Taani korral). ≡ Sviestulati sertifikatiti, ikantjalat papildomusi isikitsutius reikalavimusis pagal EN 60598-2-22 (netaikoma Prancūzija ir Danijai). ≡ Gaismekti sertifikatiti, tostarp įskaitojant EN 60598-2-22 papildų arkatas prabas (neaticeias uz Franciją ir Daniją). ≡ Sertifikovane svetiljke, uključujući i dodatne zahteve za hitne slucajeve u skladu sa EN 60598-2-22 (ne važi za Francusku i Dansku). ≡ Світільники сертифіковані з урахуванням додаткових вимог щодо світльничних тіл для аварійного освітлення згідно зі стандартом EN 60598-2-22 (не діє для Франції та Данії). ≡ Бұл шамдардың EN 60598-2-22 стандартын қосымша тегінше талаптарына сай сертификатталған (Франция мен Дания үшін қолданымайды).



	B16A 	C10A 	C16A 
PL COMP 600 V 30W 940	n=62	n=49	n=79
PL COMP 600/625 V 33W	n=61	n=48	n=78
PL COMP 600 V 35W 940	n=67	n=53	n=85
PL COMP 600/625 V 35W 830 840 (2CCT)	n=61	n=48	n=78



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

C10449057
G11227460

27.01.25