


DAMPPROOF COMPACT





	EAN	l x w x h [mm]	W	V_{AC}	Hz	lm
DP COMP 600 V 16W 840 IP66	4058075740853	643 x 60 x 53	16	220-240 V	50/60 Hz	1920
DP COMP 1200 V 33W 840 IP66 PS	4058075740877	1243 x 60 x 53	21/33*	220-240 V	50/60 Hz	2600/3960*
DP COMP 1500 V 50W 840 IP66 PS	4058075740891	1543 x 60 x 53	34/50*	220-240 V	50/60 Hz	4200/6100*
DP COMP TH 1200 V 33W 840 IP66 PS	4058075740914	1285 x 60 x 53	21/33*	220-240 V	50/60 Hz	2600/3960*
DP COMP TH 1500 V 50W 840 IP66 PS	4058075740938	1585 x 60 x 53	34/50*	220-240 V	50/60 Hz	4200/6100*
DP COMP TH 1200 V 33W 865 IP66 PS	4058075740952	1285 x 60 x 53	21/33*	220-240 V	50/60 Hz	2600/3960*
DP COMP TH 1500 V 50W 865 IP66 PS	4058075740976	1585 x 60 x 53	34/50*	220-240 V	50/60 Hz	4200/6100*
DP COMP TH 1500 V 62W 840 IP66	4058075740990	1585 x 60 x 53	62	220-240 V	50/60 Hz	7500

	EAN	lm/W	K	IP	IK	▽	R_a	(°C)	PF	
DP COMP 600 V 16W 840 IP66	4058075740853	120	4000K	66	08	120°	> 80	-20…+45	> 0.9	0.4 kg
DP COMP 1200 V 33W 840 IP66 PS	4058075740877	123/120	4000K	66	08	120°	> 80	-20…+45	> 0.9	0.6 kg
DP COMP 1500 V 50W 840 IP66 PS	4058075740891	123/122	4000K	66	08	120°	> 80	-20…+45	> 0.9	0.8 kg
DP COMP TH 1200 V 33W 840 IP66 PS	4058075740914	123/120	4000K	66	08	120°	> 80	-20…+45	> 0.9	0.9 kg
DP COMP TH 1500 V 50W 840 IP66 PS	4058075740938	123/122	4000K	66	08	120°	> 80	-20…+45	> 0.9	1.0 kg
DP COMP TH 1200 V 33W 865 IP66 PS	4058075740952	123/120	6500K	66	08	120°	> 80	-20…+45	> 0.9	0.9 kg
DP COMP TH 1500 V 50W 865 IP66 PS	4058075740976	123/122	6500K	66	08	120°	> 80	-20…+45	> 0.9	1.0 kg
DP COMP TH 1500 V 62W 840 IP66	4058075740990	120	4000K	66	08	120°	> 80	-20…+45	> 0.9	1.0 kg













n	B10	B16	C10	C16	Nx
DP COMP V 600	68	109	90	145	N/A
DP COMP TH V 1200	31	50	42	67	80
DP COMP TH V 1500 (50W)	20	33	27	44	51
DP COMP TH V 1500 (62W)	16	26	22	35	42











	X	Y
DP COMP V 600	28±2	420±100
DP COMP V 1200	28±2	820±100
DP COMP V 1500	28±2	1120±100





















*

	W	lm	lm/W	Input current (mA)
DP COMP 1200 V 33W PS / DP COMP TH 1200 V 33W PS	21	2600	123	90
	33	3960	120	145
DP COMP 1500 V 50W PS / DP COMP TH 1500 V 50W PS	34	4200	123	152
	50	6100	122	228















D

C10449057
G11133891
14.06.22

LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com

GB LEDVANCE Ltd, Aquila House
Delta Crescent, Westbrook, Warrington
WA5 7NR, United Kingdom