


FLOODLIGHT GEN4






	EAN	l x w x h [mm]	W*	V _{AC}	Hz	lm*	lm/W	K
FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 BK	4099854306082	236x267x52	69	220-240V	50/60Hz	9150	133	3000
FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 WT	4099854306143	236x267x52	69	220-240V	50/60Hz	9150	133	3000
FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 BK	4099854306167	236x267x52	69	220-240V	50/60Hz	10000	145	4000
FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 WT	4099854306181	236x267x52	69	220-240V	50/60Hz	10000	145	4000
FL 100 P 69W 10KLM 865 PS SY100 BK	4099854306204	236x267x52	69	220-240V	50/60Hz	10000	145	6500
FL 100 P 69W 10KLM 865 PS SY100 WT	4099854306228	236x267x52	69	220-240V	50/60Hz	10000	145	6500
FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100 BK	4099854306242	266x343x55	100	220-240V	50/60Hz	14000	140	3000
FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100 WT	4099854306266	266x343x55	100	220-240V	50/60Hz	14000	140	3000
FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 BK	4099854306280	266x343x55	100	220-240V	50/60Hz	15000	150	4000
FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 WT	4099854306303	266x343x55	100	220-240V	50/60Hz	15000	150	4000
FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 BK	4099854306327	266x343x55	100	220-240V	50/60Hz	15000	150	6500
FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 WT	4099854306341	266x343x55	100	220-240V	50/60Hz	15000	150	6500
FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100 BK	4099854306365	294x376x58	133	220-240V	50/60Hz	18600	140	3000
FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100 WT	4099854306389	294x376x58	133	220-240V	50/60Hz	18600	140	3000
FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100 BK	4099854306402	294x376x58	133	220-240V	50/60Hz	20000	150	4000
FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100 WT	4099854306426	294x376x58	133	220-240V	50/60Hz	20000	150	4000
FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 BK	4099854306464	294x376x58	133	220-240V	50/60Hz	20000	150	6500
FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 WT	4099854306488	294x376x58	133	220-240V	50/60Hz	20000	150	6500
FL 250 P 167W 25KLM 830 PS SY100 BK	4099854306563	329x409x61	167	220-240V	50/60Hz	23400	140	3000
FL 250 P 167W 25KLM 830 PS SY100 WT	4099854306587	329x409x61	167	220-240V	50/60Hz	23400	140	3000
FL 250 P 167W 25KLM 840 PS SY100 BK	4099854306600	329x409x61	167	220-240V	50/60Hz	25000	150	4000
FL 250 P 167W 25KLM 840 PS SY100 WT	4099854306624	329x409x61	167	220-240V	50/60Hz	25000	150	4000
FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100 BK	4099854306648	329x409x61	167	220-240V	50/60Hz	25000	150	6500
FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100 WT	4099854306662	329x409x61	167	220-240V	50/60Hz	25000	150	6500

FLOODLIGHT GEN4



	EAN	IP	IK	☐	R _a	⌈ (°C)	PF	👤
FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 BK	4099854306082	66	08	100°	≥80	-30...+50	> 0.9	1.7 kg
FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 WT	4099854306143	66	08	100°	≥80	-30...+50	> 0.9	1.7 kg
FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 BK	4099854306167	66	08	100°	≥80	-30...+50	> 0.9	1.7 kg
FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 WT	4099854306181	66	08	100°	≥80	-30...+50	> 0.9	1.7 kg
FL 100 P 69W 10KLM 865 PS SY100 BK	4099854306204	66	08	100°	≥80	-30...+50	> 0.9	1.7 kg
FL 100 P 69W 10KLM 865 PS SY100 WT	4099854306228	66	08	100°	≥80	-30...+50	> 0.9	1.7 kg
FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100 BK	4099854306242	66	08	100°	≥80	-30...+50	> 0.9	2.8 kg
FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100 WT	4099854306266	66	08	100°	≥80	-30...+50	> 0.9	2.8 kg
FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 BK	4099854306280	66	08	100°	≥80	-30...+50	> 0.9	2.8 kg
FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 WT	4099854306303	66	08	100°	≥80	-30...+50	> 0.9	2.8 kg
FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 BK	4099854306327	66	08	100°	≥80	-30...+50	> 0.9	2.8 kg
FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 WT	4099854306341	66	08	100°	≥80	-30...+50	> 0.9	2.8 kg
FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100 BK	4099854306365	66	08	100°	≥80	-30...+50	> 0.9	3.5 kg
FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100 WT	4099854306389	66	08	100°	≥80	-30...+50	> 0.9	3.5 kg
FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100 BK	4099854306402	66	08	100°	≥80	-30...+50	> 0.9	3.5 kg
FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100 WT	4099854306426	66	08	100°	≥80	-30...+50	> 0.9	3.5 kg
FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 BK	4099854306464	66	08	100°	≥80	-30...+50	> 0.9	3.5 kg
FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 WT	4099854306488	66	08	100°	≥80	-30...+50	> 0.9	3.5 kg
FL 250 P 167W 25KLM 830 PS SY100 BK	4099854306563	66	08	100°	≥80	-30...+50	> 0.9	4.4 kg
FL 250 P 167W 25KLM 830 PS SY100 WT	4099854306587	66	08	100°	≥80	-30...+50	> 0.9	4.4 kg
FL 250 P 167W 25KLM 840 PS SY100 BK	4099854306600	66	08	100°	≥80	-30...+50	> 0.9	4.4 kg
FL 250 P 167W 25KLM 840 PS SY100 WT	4099854306624	66	08	100°	≥80	-30...+50	> 0.9	4.4 kg
FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100 BK	4099854306648	66	08	100°	≥80	-30...+50	> 0.9	4.4 kg
FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100 WT	4099854306662	66	08	100°	≥80	-30...+50	> 0.9	4.4 kg

		A	B	C	🔩	☐ m²	C10A	B16A	C16A
69W		150	108	8.5	2x M6	0.045 m²	25	40	41
100W		150	108	10.5	2x M8	0.070 m²	6	5	9
133W		170	118	10.5	2x M8	0.085 m²	4	4	7
167W		170	118	12.5	2x M10	0.105 m²	4	4	7



FLOODLIGHT GEN4



2

d	
69 W	130 mm
100 W	130 mm
133 W	155 mm
167 W	155 mm

3

4




6

5

FL 100 P 69W 10KLM 830	53 W/7320 lm	69 W/9150 lm
FL 100 P 69W 10KLM 840	53 W/8000 lm	69 W/10000 lm
FL 100 P 69W 10KLM 865	53 W/8000 lm	69 W/10000 lm
FL 150 P 100W 15KLM 830	83 W/11670 lm	100 W/14000 lm
FL 150 P 100W 15KLM 840	83 W/12500 lm	100 W/15000 lm
FL 150 P 100W 15KLM 865	83 W/12500 lm	100 W/15000 lm
FL 200 P 133W 20KLM 830	117 W/16275 lm	133 W/18600 lm
FL 200 P 133W 20KLM 840	117 W/17500 lm	133 W/20000 lm
FL 200 P 133W 20KLM 865	117 W/17500 lm	133 W/20000 lm
FL 250 P 167W 25KLM 830	150 W/21060 lm	167 W/23400 lm
FL 250 P 167W 25KLM 840	150 W/22500 lm	167 W/25000 lm
FL 250 P 167W 25KLM 865	150 W/22500 lm	167 W/25000 lm

7

≥ 35°



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

C10449057
G11201473
24.03.25

FR
Cet appareil se recycle

A DÉPOSER EN MAGASIN
OU
A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr