



MASTER LEDluster

MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

De dimbare MASTER LEDluster lampen zijn toepasbaar voor zowel algemene als sfeerverlichting. Ze zijn stijlvol, energie-efficiënt en dragen bij aan een sfeerful interieur. Door hun op gloeilamp lijkende sprankelende warmwitte licht zijn ze ideaal voor algemene en decoratieve verlichting in onder andere de horecabranche en woonomgevingen. Indien volledig in het zicht gemonteerd zoals in kroonluchters, wandlampjes of moderne armaturen, passen de lampen van helder glas in alle bestaande armaturen met E14- of E27-lamphouder.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	8-60W

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	822-827 [Instelbaar wit]
Lichtstroom (nom.)	806 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	806 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2200-2700 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	100.00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	8 W
Lampstroom (nom.)	45 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.7
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	95 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Helder (CL)

Goedkeuring en Toepassing	
Energiebesparend product	Yes

MASTER LEDluster


Geschikt voor accentverlichting	No
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Energieverbruik kWh/1000 uur	8 kWh

Productgegevens

Volledige productcode	871869658067700
Productnaam voor bestelling	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL
EAN/UPC - Product	8718696580677

Bestelcode	58067700
Local Code	MLCL60WDTE14
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaaln. (12NC)	929001211902
Netto gewicht (per stuk)	0.084 kg

Maatschets



Candle WG EMEA 60W E14 P50

Product	D	C
---------	---	---

Fotometrische gegevens

General Uniform Lighting

