



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D

De MASTER LEDspot AR111 is met zijn warme, op halogeenlicht lijkende accentbundel een ideale vervangingsoplossing voor spot- en algemene verlichtingstoepassingen in de horeca- en winkelbranche. Hij is vooral geschikt voor algemene verlichting op plaatsen waar het licht altijd aan is, zoals creatieve accentverlichtingstoepassingen in winkels, restaurants en hotels, en in het bijzonder voor galerieën, exposities en musea. De robuust ontworpen MASTER LEDspot AR111 biedt verschillende bundelhoeken voor een duidelijk gedefinieerde bundelspreiding. De bundel bevat geen UV of IR en dat maakt hem geschikt voor het verlichten van warmtegevoelige objecten (voedsel, organische materialen, schilderijen enz.). De gepatenteerde intelligente driver maakt een brede compatibiliteit mogelijk met bestaande elektromagnetische en elektronische halogeentransformatoren. De MASTER LEDspot AR111 levert enorme energiebesparingen en minimaliseert de onderhoudskosten zonder enige vermindering van de helderheid.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G53 [G53]
Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	20-100W
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Bundelhoek (nom.)	24 °
Lichtverdeling	24D [Medium beam]
Lichtsterkte (nom.)	5800 cd

Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Opgegeven bundelbreedte	24 °
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	65.00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90°	1180 lm
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	20 W

MASTER LEDspot LV AR111


Lampstroom (nom.)	2400 mA
Overeenkomstig vermogen	100 W
Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light
Power Factor (nom.)	0.7
Spanning (nom.)	12 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
Geschikt voor accentverlichting	Yes

Maatschets



LED D 20-100W 827 AR111 24D

Fotometrische gegevens



Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Energieverbruik kWh/1000 uur	22 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869651504400
Productnaam voor bestelling	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D
EAN/UPC - Product	8718696515044
Bestelcode	51504400
Local Code	MS20-100W82724
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaaln. (12NC)	929001170802
Netto gewicht (per stuk)	0.360 kg

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D	111 mm	62 mm

MASTER LEDspot LV AR111

