



MASTER LEDtube Universal T8

Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W830 T8

De nieuwe MASTER LEDtube Universal T8 van Philips maakt uw verlichtingsproject gemakkelijker en eenvoudiger doordat u de drivertechnologie niet meer hoeft af te stemmen: een uniek ontwerp maakt het mogelijk dat de MASTER LEDtube Universal T8 van Philips rechtstreeks past in armaturen die werken op een elektromagnetische VSA, een elektronische HF-VSA of op de netaansluiting. De lamp is heel eenvoudig te bedienen en u hoeft niet meer twee soorten buizen aan te schaffen! De veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren MASTER LEDtube Universal T8 van Philips is het perfecte alternatief voor standaard tl-buizen als u de waarde van de lamp gedurende de levensduur wilt maximaliseren met hoge energiebesparingen en lagere onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie

Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hoofdtoepassing	Industrial
Nominale levensduur (nom.)	50000 h
Schakelcyclus	50.000X
B50L70	50000 h

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom (nom.)	2300 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	2300 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	83

Limf bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	16 W
Lampstroom (nom.)	75 mA
Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur

T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C

MASTER LEDtube Universal T8

T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	45 °C

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Produktlänge	1200 mm
--------------	---------

Goedkeuring en Toepassing


Energiebesparend product	Yes
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur- certificaat

Energieverbruik kWh/1000 uur	16 kWh
------------------------------	--------

Productgegevens

Volledige productcode	871869672853600
Productnaam voor bestelling	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W830 T8
EAN/UPC - Product	8718696728536
Bestelcode	72853600
Local Code	MTUNUO12016W830
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001336002
Netto gewicht (per stuk)	0.270 kg



Maatschets



TLED 16.5W-36W 2500lm 160D 3000K ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube Universal 1200mm	25.7 mm	28 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1213.6 mm
UO 16W830 T8					

Fotometrische gegevens

[illegible]

LEDtube 1200mm 16W G13 830 2300lm

MASTER LEDtube Universal T8

