



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5

De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integreert een LED-lichtbron in de vormgeving van een traditionele fluorescentielamp. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect gelijkmatige visuele uitstraling die niet te onderscheiden is van een traditionele fluorescentielamp. De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 is de ideale oplossing voor klanten die hogere lichtopbrengsteisen hebben en die maximaal rendement gedurende de gehele levensduur willen realiseren. Maximale energiebesparing en een lange levensduur resulteren in aantrekkelijke terugverdientijden en lagere totale kosten van eigendom.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Nominale levensduur (nom.)	50000 h
Schakelcyclus	50.000X
B50L70	50000 h

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	1050 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	1050 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	83
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lampstroom (max.)	350 mA

Lampstroom (min.)	150 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Power Factor (nom.)	0,9
Spanning (nom.)	40-60 V

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C

Regeelssystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Productlengte 600 mm

Goedkeuring en Toepassing

Energiebesparend product Yes

Energie-efficiëntielabel (EEL) A+

Goedkeuringsmerktekens CE-markering RoHS compliance KEMA Keurcertificaat

Energieverbruik kWh/1000 uur 10 kWh

Productgegevens

Volledige productcode 871869674325600

Productnaam voor bestelling MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5

EAN/UPC - Product 8718696743256

Bestelcode 74325600

Local Code MTT5HE0608W840


Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 10

Materiaalnr. (12NC) 929001390802

Netto gewicht (per stuk) 0,080 kg


Maatschets




TLED 600mm 230V8W-14W 1050lm 160D 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

Fotometrische gegevens



LEDtube 600mm 8W G5 840 1050lm



LEDtube 600mm 8W G5 840 1050lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrische gegevens




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

Levensduur




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Levensduur



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

