



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5

De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integreert een LED-lichtbron in de vormgeving van een traditionele fluorescentielamp. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect gelijkmatige visuele uitstraling die niet te onderscheiden is van een traditionele fluorescentielamp. De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 is de ideale oplossing voor klanten die hogere lichtopbrengsteisen hebben en die maximaal rendement gedurende de gehele levensduur willen realiseren. Maximale energiebesparing en een lange levensduur resulteren in aantrekkelijke terugverdientijden en lagere totale kosten van eigendom.

### Product gegevens

Algemene informatie		Lampstroom (min.)	
Lampvoet	G5 [ G5]		150 mA
Nominale levensduur (nom.)	50000 h	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Schakelcyclus	50.000X	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
B50L70	50000 h	Power Factor (nom.)	0,9
Spanning (nom.)		90-130 V	
Eisen aan armatuurontwerp		Temperatuur	
Kleurcode	830 [ CCT of 3000K]	T-omgeving (max.)	45 °C
Lichtstroom (nom.)	2300 lm	T-omgeving (min.)	-20 °C
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	2300 lm	T-opslag (max.)	65 °C
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	T-opslag (min.)	-40 °C
Kleurconsistentie	<6	T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C
Kleurweergave-index (nom.)	83	Regeelsystemen en Dimmers	
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Dimbaar	Nee
Bedrijfs- en Elektrische gegevens			
Power (Rated) (Nom)	16,5 W		
Lampstroom (max.)	350 mA		

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Mechanische eigenschappen en Behuizing

Productlengte 1200 mm

## Goedkeuring en Toepassing

Energiebesparend product Yes

Energie-efficiëntielabel (EEL) A+

Goedkeuringsmerktekens CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat

Energieverbruik kWh/1000 uur 20 kWh

## Productgegevens

Volledige productcode 871869674329400

Productnaam voor bestelling MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5

EAN/UPC - Product 8718696743294

Bestelcode 74329400

Local Code MTT5HE12016W830


Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 10

Materiaalnr. (12NC) 929001391002

Netto gewicht (per stuk) 0,159 kg



## Maatschets



TLED 1200mm 230V14W-28W 2100lm 160D 300

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

## Fotometrische gegevens




LEDtube 1200mm 16-5W G5 830 2300lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Fotometrische gegevens





## Levensduur



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Levensduur



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

